

APLICACIÓN URBANA
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE CONTRA LAS PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS

PRESCRIPTION TREATMENT® brand
AVERT® *Formula 2*
Gel

Abamectina Insecticida
Grupo Químico: Glicósido Lactone Macroclícico

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Abamectina B1 [5-0-Dimethylavermectin A1a(R=C2H5)=B1a; 5-0-Dimethyl-25-de-(1-metyletyl) Avermectin A1a(R=CH3)-B1b; B1a=80% B1b=20% (Equivalente a 0.5 gramos de i.a./kg)] No menos de:	0.05
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, atrayentes, agente adelgazador, compuestos relacionados, impurezas y conservador No más de:	99.95
	TOTAL: 100.00

REGISTRO: RSCO-URB-INAC-174-308-092-0.05

FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: PT® AVERT® ES LIGERAMENTE TÓXICO POR INGESTIÓN. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS ROPA O FORRAJES. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN, NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE", "NO PERFORE ESTE ENVASE, AUN CUANDO ESTE VACIO", "EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS", "NO SE APLIQUE CERCA DE LAS LLAMAS", "NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE".

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

PT AVERT es un producto ligeramente tóxico, por lo que al manejarlo deberá usar el equipo de protección adecuado: gorra de algodón, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno, overol de algodón de manga larga. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación administre los siguientes primeros auxilios:

Inhalación: Traslade la persona intoxicada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.

Ingestión: Dele inmediatamente uno o dos vaso con agua e induzca el vómito tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo y objeto sin afilar. **No inducir** el vómito ni administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Piel: Lávela con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos.

Ojos: Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todos los casos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo Químico: Glicósido lactone macroclícico.

Signos y Síntomas: No se conocen caso de intoxicación en humanos, en caso de inhalación o de ingestión puede presentarse diarrea, mareo, vómito o dolor de cabeza.

Antídoto: No se conoce un antídoto específico. Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: (Nota al médico): La intoxicación seguida por la ingestión accidental del producto, puede ser minimizada induciendo al vómito dentro de los 30 minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte como el mantenimiento de la presión arterial), como lo indique los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se deben continuar observándolo al paciente por varios días hasta que la condiciones clínica sea estable y normal. Debido a que la abamectina aumenta la actividad del ácido gammaaminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido

valproico), en pacientes con una toxicidad potencial por exposición a la abamectina.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

No aplique directamente ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. Aplique este producto como se indica en la etiqueta. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos. Producto es tóxico a los peces y abejas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Manténgase el producto en un lugar fresco y ventilado. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, semillas, ropa y forrajes. Mantenga el producto lejos de los niños, animales domésticos. Consérvese el producto en su envase original cerrado mientras se use. Almacénesse en un lugar seguro, bajo llave y en la sombra. Mantenga el producto lejos del calor o llama. Almacénesse a no más de 35° C.

GARANTÍA

Sistemas Ecológicos Para el Control de Plagas SA de CV garantiza el contenido exacto, indicado en la composición porcentual en esta etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto. Ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar.



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTA: Esta muestra de etiqueta es solo para propósitos informativos. Para las instrucciones de uso, vea la etiqueta adherida al envase del producto o llame al telefono 800-777-8570 para mayor información.



MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y LOS TRABAJADORES

No permita que personal ajeno al uso y manejo del producto tenga contacto con el mismo. Haga énfasis en el uso del equipo necesario y manejo adecuado a los trabajadores. No se debe descargar o quemar a cielo abierto este material o sus envases. Si el material de descarte no puede ser utilizado o reprocesado químicamente, un método aceptable es su eliminación de acuerdo con las leyes, reglas, estándares y regulaciones ambientales locales, estatales y federales. En caso de contingencia se deberá de contar con personal previamente adiestrado. En caso de derrame o fuga, el producto se deberá de absorber con material inerte, se deberá de aislar la zona de peligro y evitar las entrada a cualquier persona. El material contaminado se deberá desechar en depósitos especialmente confinados para tal propósito y deberán ser transferidos a un lugar autorizado por las autoridades correspondientes para su posterior eliminación. Se deberá utilizar equipo para evitar respirar los vapores o gases producidos, colocarse a favor del viento. En la descontaminación de los materiales usados, estos se deberán lavar y enjuagar, los materiales usados se deberán disponer en un lugar seguro para su tratamiento o incineración, esto lo efectuaran únicamente personal especializado, con los medios y los equipo de protección adecuados bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.

Protección a la Población: Al momento de la aplicación del producto, tomar precauciones para que la población no entre en contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar las medidas de emergencia enunciadas en esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Cebo Gel para Cucarachas

Controla: Cucarachas (incluye razas resistentes a insecticidas carbámicos, organoclorados, piretroides y organofosforados).

Plagas: CUCARACHAS

Nombre común	Nombre científico
Cucaracha Germanica	<i>Blattella germanica</i>
Cucaracha café	<i>Supella supellectillum</i>
Cucaracha Americana	<i>Periplaneta americana</i>
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>

DOSIS DE APLICACIÓN

Uso General: Para infestaciones leves de cucarachas, se recomienda de 4 a 6 puntos con cebo para 10 m² de área a tratar. Para infestaciones fuertes de cucarachas se recomienda de 12 a 24 puntos con cebo en 10 m² de área a tratar. Cada punto con cebo debe ser aproximadamente igual a 0.25-0.50 g del producto. Una mancha aproximada a 3 mm de diámetro equivale a 0.25 g de producto, mientras que una mancha de aproximadamente 6 mm de diámetro equivale a 0.50 g de producto.

Para uso en y alrededor de: Edificios comerciales, industriales y residenciales incluyendo departamentos, cocheras, áreas de almacenamiento de alimentos hoga-

res, hospitales, casa de cuna, hoteles, plantas de procesamiento y empaque de carne y alimentos, restaurantes, moteles y otros establecimientos que manejen alimentos, escuelas, supermercados, equipos de transportación (autobuses, lanchas, barcos, trenes y aviones) y almacenes.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

LLENADO DE TANQUES CON EQUIPO ESPECIALIZADO: Los 120 g y 300 g que vienen en el envase de PT Avert pueden ser usados para llenar los tanques vacíos de 30 g de PT Avert para cucarachas. Para llenar los tanques, primero tome la ceja del pistón de la pistola de aplicación, asegúrelo por la parte superior del envase y entonces una el tanque vacío atornillándolo sobre la palanca de disparo. Debe tenerse cuidado de no oprimir la palanca de la pistola de aplicación hasta que el tanque vacío ha sido completamente unido. Para llenar el tanque oprima la palanca de la pistola de aplicación hasta que el tanque se llene a una pulgada del tope. Remueva el tanque lleno y separe la pistola de aplicación del pistón del envase. Limpie el exceso del producto de la pistola de aplicación y ya puede usarse.

APLICACIONES EN TODAS LAS ÁREAS EXCEPTO AQUELLAS DONDE SE MANEJAN ALIMENTOS O FORRAJES

Para tratamientos en residencias y en áreas donde no se consumen alimentos o forraje como almacenes, establecimientos comerciales, ponga los cebos en las grietas y hendiduras; hoyos, partes inferiores de muebles, debajo de tapas de drenaje, dentro o debajo de contenedores de basura, superficies escondidas del fregadero y alacenas, detrás de puertas y ventanas, parte trasera y baja de los gabinetes, tableros, cajones, anaqueles, debajo y atrás de refrigeradores, estufas, en áticos y en otros espacios. También aplique en puntos entre los diferentes áreas de construcción, entre los equipos y pisos, aperturas que llevan a huecos y espacios desocupados en muros, patas, bases de los equipos y todos aquellos espacios donde las cucarachas se esconden. Durante las visitas siguientes, inspecciones los lugares donde se pusieron los cebos y vuelva a aplicar donde sea necesario. Tenga cuidado de no depositar el producto en superficies expuestas. Si el gel hace contacto con una superficie expuesta, remuévalo y lave esa superficie. Este producto puede también ser usado en áreas de alimentos y/o forraje o establecimientos que los manejen como se describe a continuación.

Las áreas que no manejan comida o forraje son basureros, baños, albañales, vestíbulos de entrada, cuarto de máquinas, calderas, cocheras, closets y áreas de almacenamiento.

APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE MANEJAN ALIMENTOS O FORRAJES

La aplicación dentro de áreas donde se manejan alimentos o forrajes está limitado al uso de este producto en grietas y hendiduras. Aplique PT Avert directamente en las grietas y hendiduras. Aplique pequeñas cantidades de gel (Arriba de 0.50 g por punto). No se aplique el cebo en áreas donde los utensilios o las superficies donde se procesa la comida puedan contaminarse. No

se aplique el cebo en áreas que son lavadas rutinariamente tales como grietas y hendiduras en la superficie de las mesas donde se preparan alimentos y/o forrajes. Debe tenerse cuidado de evitar depositar gel sobre las superficies expuestas. Si el gel hace contacto con una superficie expuesta remuévalo y lave la superficie. Las áreas de alimentos o forrajes incluyen aquellas de recepción, almacenamiento, empaque (enlatado, embotellado, engrapado, embolsado) y sistemas de proceso cerrados (molinos, lecherías, aceite comestibles, salsas). Las áreas donde se sirven alimentos también son consideradas áreas de alimentos o forrajes cuando los alimentos son expuestos y la instalación está en operación. Aplique cebo en pequeñas cantidades entre los diferentes elementos de la construcción, entre los equipos y los pisos, aperturas que llevan a huecos y espacios vacíos en el piso, paredes, techos, bases y patas de los equipos, cerca de tuberías, puertas y ventanas, atrás y debajo de refrigeradores, gabinetes, fregaderos, closets, estufas y otros equipos donde se esconden las cucarachas.

Durante las siguientes visitas, inspecciones los lugares donde se colocaron los cebos y vuelva a aplicar como se a necesario.

La aplicación de este producto en establecimientos que manejan alimentos o forrajes, solo esta permitido su uso en grietas y hendiduras. No aplique en superficies de preparación de alimentos.

APLICACIONES EN AVIONES

La aplicación dentro de las áreas de pasajeros del avión, está limitada a grietas y hendiduras solamente. Aplique PT Avert en áreas donde se juntan los elementos de construcción (tales como, áreas debajo de lavabos, aperturas cerca de tuberías, debajo de anaqueles en donde estos se unen a otros o a la pared, el área entre y sobre los hornos de microondas, en donde las abrazaderas de unen a la estructura principal y donde el área de asientos se une al piso). Use de 12 a 24 puntos de cebo por cada 10 m². No se apliquen los cebos en áreas donde puedan contaminarse los utensilios de comida o las superficies donde se prepara esta. No se aplique en áreas que son rutinariamente lavadas tales como grietas y hendiduras de mesas, áreas donde se prepara y conserva la comida ya que puede ser removida al lavarse. Debe tenerse cuidado de depositar el gel en superficies expuestas. Si el gel cae en una superficie expuesta, remuévalo y lave la superficie. Durante las siguientes vistas inspeccione los lugares del cebo y vuelva aplicar como sea necesario. No se aplique ningún cebo en la cabina del piloto.

USO EN EXTERIORES

Úsese para controlar cucarachas. Inyecte dentro de grietas y hendiduras cerca de puertas y ventanas, pórticos, fachadas, ala de tejado, patios, cocheras, debajo de escaleras y en espacios abiertos y otras áreas donde la plaga pueda estar anidando tales como hoyos en los arboles y grietas y hendiduras de bardas.

CONTRAINDICACIONES

No deberá aplicarse a cultivos destinados a la alimentación, forrajes o pasturas.

FORMULADO POR:

Whitmire Micro-Gen
Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
San Louis MO 63122-6682 USA www.wmmg.com
© 2002 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV
AMSTERDAN No. 143, Col Hipódromo Condesa
06100 México, D.F.
Tel: 5211.7521 Fax: 5553.6989

HECHO EN E.U.A.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV

NOTA: Esta muestra de etiqueta es solo para propósitos informativos. Para las instrucciones de uso, vea la etiqueta adherida al envase del producto o llame al telefono 800-777-8570 para mayor información.